



ToolKIX

Handleiding

5 juni 2012

Auteur PostNL
Tel 088-8686868

Rapport **TOOLKIX**
Handleiding

Versie 3.0.7





Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Systeemeisen	4
3	Installatieprocedure	4
4	Conventies en Navigatie	6
4.1	Conventies	6
4.2	Navigatie	6
5	Het hoofdscherm van ToolKIX	7
6	Partijprofiel	8
6.1	Partijgegevens	8
6.2	Bestandsgegevens	8
6.3	Het openen van een adresbestand	9
6.3.1	MS Access bestanden (*.mdb)	10
6.3.2	MS Excel bestanden (*.xls)	10
6.3.3	dBase bestanden (*.dbf)	11
6.3.4	ASCII Tekengescheiden bestanden (*.csv)	12
6.3.5	ASCII Vaste veldlengte bestanden (*.txt)	13
6.3.6	Opslaan van het partijprofiel	14
7	Het toevoegen van de KIX	16
7.1	Het definiëren van velden	16
8	Verwerken adresbestand	17
9	Etiketten en enveloppen printen	18
9.1	Etiketopmaak	20
9.1.1	Invullen adresveld	21
9.1.2	Activeren Logo	22
9.1.3	Activeren Port betaald aanduiding	25
9.1.4	Activeren koptekst	26





9.1.5	Activeren voettekst	26
9.2	Etiketten afdrukken	28
9.3	Opslaan etiketopmaak	30
9.4	Een opgeslagen etiketopmaak hergebruiken	30
9.5	Eigen etiketten definiëren	32
9.6	Etiket leveranciers	34
10	Uitvoer van ToolKIX	36
10.1	Uitvoer adresbestand	36
10.2	De directory 'Uitvoer'	36
11	Het afdrukken van de uitvoerbestanden in ToolKIX	37
12	Bijwerken RiskKIX tabel	40
13	Batchverwerking	41
14	ToolKIX verwijderen	41
15	Buitenlandse adressen	41
16	Foutmeldingen	43
17	Helpdesk	44





1 Inleiding

ToolKIX®* is een programma waarmee u verschillende adressenbestanden kunt inlezen en adressen kunt voorzien van een KIX®*. Deze code is uniek voor ieder adres en kan samen met de adresgegevens worden uitgeprint op etiketten en enveloppen in de vorm van een optisch leesbare streepjescode. Hierdoor kunnen uw postzendingen op een eenvoudige en snelle manier door PostNL verwerkt worden.

Deze handleiding veronderstelt dat u op de hoogte bent van de basiskennissen van Windows en de daarbij behorende terminologie.

2 Systeemeisen

- Een PC met een Pentium II 300 Mhz processor of hoger;
- Intern geheugen minimaal 64 Mb;
- Resolutie minimaal 800x600;
- Minimaal Microsoft Windows 98, ME, NT 4 workstation, windows 2000 client of XP home/professional;
- Internet Explorer 6 of hoger;
- MDAC 2.7 of hoger (voor Excel en Acces bestanden)

Bij oude versies van Windows kan het noodzakelijk zijn een nieuwere versie van de Internet Explorer en van MDAC te installeren. Op de site van Microsoft (www.microsoft.com) onder Downloads vindt u de nieuwste versie van de Internet Explorer en MDAC.

ToolKIX maakt gebruik van een tabel die jaarlijks moet worden verversd. Om deze RiskKIX tabel te kunnen downloaden van de Internet site van PostNL moet de gebruiker over een systeem beschikken met internet toegang.

3 Installatieprocedure

Nadat u ToolKIX heeft gedownload van de Internet site van PostNL, kunt u het programma ToolKIX 3.0.7.exe starten. Dit programma installeert ToolKIX in een aantal stappen op uw computer. Deze stappen worden hieronder beschreven.

Bij de installatie van ToolKIX 3.0.7 worden eventueel aanwezige oude versies van ToolKIX verwijderd.

Vorbereiden installeren

Het installatieprogramma controleert hier een aantal zaken die van belang zijn voor de installatie. Er wordt automatisch doorgesprongen naar het volgende scherm.

* ToolKIX en KIX zijn geregistreerde handelsmerken van PostNL Holdings BV





Welkomsscherm

In dit scherm staat dat de applicatie ToolKIX op uw computer zal worden geïnstalleerd. Kies 'Volgende' om door te gaan met installeren of 'Annuleren' om de installatie af te breken.

Licentieovereenkomst

In dit scherm wordt de licentieovereenkomst weergegeven. Wanneer u akkoord gaat met de overeenkomst klikt u 'Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst' aan en drukt vervolgens op 'Volgende'. Wanneer u niet akkoord gaat drukt u op 'Annuleren' en de installatie zal worden afgebroken.

Klantgegevens

In dit scherm kunt u uw gebruikersnaam en de naam van uw organisatie opvoeren. Druk op de knop 'Volgende' om verder te gaan.

Directory voor programmeergegevens

De applicatiebestanden worden standaard in de directory 'C:\Program Files\PostNL\ToolKIX' geplaatst. U kunt echter ook een andere directory opgeven.

Met de knop 'Volgende' kunt u doorgaan naar het volgende scherm.

In de directory ToolKIX zijn de volgende subdirectories aangemaakt:

- **Aanduidingen;** deze bevat de port betaald afbeeldingen.
- **Etiketten;** deze bevat de bestanden met etiketdefinities.
- **Uitvoer;** in deze directory schrijft ToolKIX de uitvoerbestanden voor de rapportage, de log en de afgekeurde adressen weg.

Gereed om te installeren

In dit scherm worden de in de vorige schermen opgegeven waarden nogmaals getoond. Wanneer deze gegevens juist zijn kunt u met de knop 'Installeren' de daadwerkelijke installatie opstarten. Er verschijnt dan een scherm met de voortgang van de installatie.

Zijn de weergegeven gegevens niet juist, dan kunt u met de knop 'Vorige' terug naar het vorige scherm om de gegevens aan te passen.

Installatie gereed

Wanneer de installatie gereed is verschijnt een scherm met deze melding. Om het installatieproces af te ronden kunt u op de knop 'Voltooien' drukken. Het programma is nu geïnstalleerd.

Windows startmenu

Tijdens de installatie is er in het startmenu onder 'Programma's' - 'PostNL' een submenu aangemaakt met de naam ToolKIX. Dit menu bevat de snelkoppeling naar het programma ToolKIX. Met behulp van deze optie kan ToolKIX worden opgestart. In dit menu staat ook een optie 'Verwijderen'. Met deze optie kan ToolKIX worden verwijderd van uw computer. Tevens is er op het bureaublad een snelkoppeling aangemaakt waarmee ToolKIX kan worden opgestart.





4 Conventies en Navigatie

4.1 Conventies

Een groot deel van de handelingen binnen ToolKIX zijn behalve met de muis ook uit te voeren door gebruik van het toetsenbord. In deze handleiding worden systeemtoetsen als de Tab-toets en de Enter-toets weergegeven met vishaken: <Tab>, <Enter>.

Menu-items kunnen allen worden aangeroepen door een toetscombinatie <Alt>+<letter> te gebruiken. De daarbij te gebruiken letter staat altijd onderstreept in het programma (bijvoorbeeld, met <Alt>+ gaat u naar het Bestandsmenu op de Menubalk). Daarnaast hebben sommige menu-items een sneltoetscombinatie <Ctrl> + <letter>. Deze sneltoetscombinatie staat in het menu doorgaans achter het menu-item (bijvoorbeeld, voor openen van een bestaand bestand gebruikt u <Ctrl> + <O>).

Een aantal menu-opties kunnen worden geactiveerd door het aanklikken van het betreffende icoontje in de werkbalk.

De presentatie van enkele gegevens in ToolKIX is afhankelijk van de Windows versie waarop de ToolKIX programmatuur is geïnstalleerd en van specifieke Windows instellingen.

4.2 Navigatie

In het hoofdscherm van ToolKIX kan men van het ene veld naar het volgende springen door gebruik van de <Tab> toets. Middels het toetsenbord kunnen de gevraagde gegevens worden ingevoerd.

De toetsen combinatie <SHIFT> + <Tab> kan worden gebruikt om van een veld naar het vorige veld te springen. Eerder ingevoerde gegevens kunnen worden gewijzigd.

Er zijn verschillende manieren om een gegeven te selecteren uit een vaste lijst gegevens:

- Ga op het veld staan en gebruik de <Pijltjes> toetsen om door de lijst te scrollen; in het veld is telkens een ander gegeven te zien.
- Ga op het veld staan en gebruik de functietoets <F4>; de lijst klapt open en met de <Pijltjes> toetsen kan worden gescrold, door op <Enter> te drukken wordt het gegeven geselecteerd.





5 Het hoofdscherm van ToolKIX

Wanneer u het programma start, zal het hoofdscherm op uw monitor verschijnen.
Dit scherm bevat de volgende onderdelen:

Titelbalk:

Het bovenste deel van het Hoofdscherm, met de naam van het programma en het actieve Partijprofiel.

Menubalk:


Toont de menu's die toegang geven tot de functies van ToolKIX.
Deze zijn ook aan te roepen door de iconen in de werkbalk.

Partijgegevens:

Hierin worden de gegevens van de te sorteren partij ingevoerd.

Bestandsgegevens:

Hierin worden de gegevens van het te sorteren adresbestand ingevoerd.



Als u op de bestands-selectieknop achter het veld voor het invoer adresbestand drukt en een adresbestand selecteert (zie hoofdstuk 6.2), wordt er een scherm geopend waarin u een deel van het adresbestand kunt inzien en op grafische wijze de lay-out van het bestand kunt bepalen en de locatie van de voor de KIX benodigde velden kunt opgeven. Een beschrijving van deze functie vindt u in hoofdstuk 6.3.





6 Partijprofiel

De in het hoofdscherm ingevoerde gegevens vormen het partijprofiel. Dit kan worden opgeslagen. Standaard slaat ToolKIX dit op onder de bestandsnaam <partijnaam>.txd.

Als hetzelfde adresbestand later opnieuw moet worden verwerkt kunt u het Partijprofiel weer opvragen met de menufunctie 'Bestand' - 'Openen'.

6.1 Partijgegevens

Hier kunnen een aantal vaste gegevens worden ingevuld; alleen de partijnaam moet verplicht worden ingevuld omdat ToolKIX deze gebruikt voor de naamgeving van uitvoerbestanden.

Klantnaam:

De naam van de klant door of namens wie de partij wordt aangeboden, maximaal 25 karakters.

Klantnummer:

Het klantnummer van de klant door of namens wie de partij wordt aangeboden.

Partijnaam:

Identificatie van de partij

De partijnaam wordt ook gebruikt voor de naamgeving van de uitvoerbestanden van ToolKIX. Behalve het uitvoer adresbestand krijgen alle uitvoerbestanden deze naam.

Omdat de partijnaam wordt gebruikt voor bestandsnamen zijn alleen de volgende tekens toegestaan:

A – Z, a – z, 0 – 9, -, _ en spatie.

Periodieken registratienummer:

Het machtigingsnummer, alleen voor uitgaven die onder het periodiekentarief vallen.

Productnummer:

Het productnummer uit het PostNL tarievenboekje.

6.2 Bestandsgegevens

Invoer adresbestand

In dit veld moet de directory waarin het invoer adresbestand staat en de naam van het bestand worden vermeld.

Met de knop achter dit veld kan een directory worden gezocht. U kunt hier ook het pad en de naam intypen.

Als u een bestand selecteert, wordt er een scherm geopend waarin u een deel van het adresbestand kunt inzien, op grafische wijze de lay-out van het bestand kunt bepalen en de locatie van de voor de KIX benodigde velden kunt opgeven.

Met de rechter muisknop kunt u de invoervelden selecteren.





Voorbeelden van de inkijschermen vindt u bij de beschrijving van de invoervelden van de verschillende bestandstypen in hoofdstuk 6.3.

Uitvoer adresbestand

In dit veld moet de directory waarin het uitvoer adresbestand komt te staan en de naam van het uitvoer adresbestand worden vermeld. ToolKIX vult hier automatisch hetzelfde pad en de naam van het invoer adresbestand met de toevoeging ‘_KIX’ in.

U kunt dit echter zelf wijzigen of een ander pad en andere naam intypen.

Met de knop achter dit veld kan ook een directory worden gezocht.

De namen van het invoer en uitvoer adresbestand mogen niet hetzelfde zijn.

Bestandstype

Hier moet het bestandstype van het adresbestand worden aangegeven.

ToolKIX kan uitsluitend adresbestanden verwerken in de volgende bestandsformaten

- ASCII tekengescheiden;
- ASCII vaste veldlengte;
- DBase:
 - dBase III+
 - dBase IV
 - dBase V
 - FoxBase
- Flagship
- FoxPro
- Visual FoxPro (t/m versie 8)
- Clipper
- MS Excel (Excel 97, versie 8, en hoger)
- MS Access (Access 97 en hoger)

Alle records in het adresbestand moeten een gelijke opbouw en een gelijk aantal velden hebben. Als dit niet het geval is breekt ToolKIX de verwerking af. Hierbij geeft ToolKIX een foutmelding waarin de inhoud van het record waarbij de verwerking is afgebroken wordt weergegeven. Met deze informatie kunt u, met behulp van het programma waarin u het adresbestand onderhoudt, het betreffende record in het adresbestand opzoeken en verbeteren.

6.3 Het openen van een adresbestand

Bij het openen van het bestand krijgt u een inkijscherm waarin een deel van het adresbestand wordt getoond. De inhoud van dit scherm verschilt per bestandstype. Als het bestand een gebruikelijke extensie voor het bestandstype heeft, herkent ToolKIX dit en vult het veld ‘Bestandstype’ zelf al in.





Als een andere extensie is gebruikt moet u zelf het bestandstype nog opgeven.

In het inkijscherm kunt u de velden aangeven waar de gegevens voor het Indexeren (het samenstellen van de KIX) staan. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 7.

6.3.1 MS Access bestanden (*.mdb)

Bij het openen van een Access bestand krijgt u een inkijscherm met de volgende lay-out:

Naam	Adres	Postcd/Plaats	Telefoon	K
TNT Post BV	Oosterdoksade 3	1011 AD AMSTERDAM	020-5238301	
TNT Post BV	Klimopweg 2	1032 HZ AMSTERDAM	020-6304915	
TNT Post BV	Van Hallstraat 615-617	1051 GX AMSTERDAM	020-5860601	
TNT Post BV	Bos en Lommerplein 1	1055 AB AMSTERDAM	020-6844720	
TNT Post BV	Reinier Engelmanstraat 1	1065 TT AMSTERDAM	020-5186201	
TNT Post BV	Fr. Roeskestraat 115-117	1076 EE AMSTERDAM	020-5775024	
TNT Post BV	Tolstraat 75-77	1073 RZ AMSTERDAM	020-6702138	

Een Access bestand kan meer tabellen bevatten. ToolKIX opent de eerste tabel; u kunt zelf een andere tabel selecteren door het invoerveld achter 'Tabel' te gebruiken.

6.3.2 MS Excel bestanden (*.xls)

Bij het openen van een Excel bestand krijgt u een inkijscherm met de volgende lay-out:





ToolKIX 3.0.6 - [Leeg]

Bestand Beeld Verwerken Venster Help

Partijgegevens

Klantnummer: 1234567890 Klantnaam: TNT Post
 Productnummer: 2606 Periodieke registratienr.:
 Partijnaam: TNT-Test2

Bestandsgegevens

Invoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres.xls
 Uitvoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres_KIX.xls
 Bestandstype: Microsoft Excel (*.xls) Tabel: adres\$ Header: ☐

F1	F2	F3	F4
NAAM	ADRES	POSTCD/PLAATS	TELEFOON
TNT Post BV	Oosterdokskade 3	1011 AD AMSTERDAM	020-5238301
TNT Post BV	Klimopweg 2	1032 HZ AMSTERDAM	020-6304915

Als het bestand een header bevat moet u het vakje achter header aanvinken; de header wordt dan in de kolomhoofden geplaatst.

Invoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres.xls
 Uitvoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres_KIX.xls
 Bestandstype: Microsoft Excel (*.xls) Tabel: adres\$ Header: ☒

NAAM	ADRES	POSTCD/PLAATS	TELEFOON
TNT Post BV	Oosterdokskade 3	1011 AD AMSTERDAM	020-5238301
TNT Post BV	Klimopweg 2	1032 HZ AMSTERDAM	020-6304915
TNT Post BV	Van Hallstraat 615-617	1051 GX AMSTERDAM	020-5860601

Een Excel bestand kan meer tabbladen bevatten. ToolKIX opent het eerste tabblad; u kunt zelf andere tabbladen selecteren door het invoerveld achter 'Tabel' te gebruiken

Let op: In de naam van de tabbladen mogen geen spaties of scheidingstekens voorkomen (zie ook Foutmeldingen)

6.3.3 dBase bestanden (*.dbf)

Bij het openen van een dBase bestand krijgt u een inkijscherm met de volgende lay-out:





ToolKIX 3.0.6 - [Leeg]

Bestand Beeld Verwerken Venster Help

Partigegevens

Klantnummer: 1234567890 Klantnaam: TNT Post
 Productnummer: 2606 Periodieken registratienr.:
 Partijnaam: TNT-Test3

Bestandsgegevens

Invoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres.dbf
 Uitvoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres_KIX.dbf
 Bestandstype: dBASE (*.dbf)

NAAM	ADRES	POSTCD/PLA	TELEFOON
TNT Post BV	Oosterdoksade 3	1011 AD AMSTERDAM	020-5238301
TNT Post BV	Klimopweg 2	1032 HZ AMSTERDAM	020-6304915
TNT Post BV	Van Hallstraat 615-617	1051 GX AMSTERDAM	020-5860601
TNT Post BV	Bos en Lommerplein 1	1055 AB AMSTERDAM	020-6844720
TNT Post BV	Reinier Engelmanstraat 1	1065 TT AMSTERDAM	020-5186201

6.3.4 ASCII Tekengescheiden bestanden (*.csv)

Bij het openen van een Tekengescheiden bestand krijgt u een inkijscherm met de volgende lay-out:

ToolKIX 3.0.6 - [Leeg]

Bestand Beeld Verwerken Venster Help

Partigegevens

Klantnummer: 1234567890 Klantnaam: TNT Post
 Productnummer: 2606 Periodieken registratienr.:
 Partijnaam: TNT-Test4

Bestandsgegevens

Invoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres.csv
 Uitvoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres_KIX.csv
 Bestandstype: Tekengescheiden (*.csv) Scheidingsteken: Aantal headerregels: 0

Kolom1

```

NAAM;ADRES;POSTCD/PLAATS;TELEFOON
TNT Post BV;Oosterdoksade 3;1011 AD AMSTERDAM;020-5238301
TNT Post BV;Klimopweg 2;1032 HZ AMSTERDAM;020-6304915
TNT Post BV;Van Hallstraat 615-617;1051 GX AMSTERDAM;020-5860601
TNT Post BV;Bos en Lommerplein 1;1055 AB AMSTERDAM;020-6844720
    
```

U moet het gebruikte scheidingsteken opgeven; er is een voorkeuze voor Komma, Puntkomma en TAB. U kunt zelf ook andere scheidingstekens invoeren





Ook moet u, indien aanwezig, het aantal headerregels opgeven.

Na opgave van het scheidingsteken en het aantal headerregels ziet het scherm er als volgt uit:

Invoer adresbestand	C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres.csv		
Uitvoer adresbestand	C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres_KIX.csv		
Bestandstype	Tekengescheiden (*.csv)	Scheidingsteken	:
		Aantal headerregels	1

Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom4
TNT Post BV	Oosterdokska 3	1011 AD AMSTERDAM	020-5238301
TNT Post BV	Klimopweg 2	1032 HZ AMSTERDAM	020-6304915
TNT Post BV	Van Hallstraat 615-617	1051 GX AMSTERDAM	020-5860601
TNT Post BV	Roes en Lommerplein 1	1055 AB AMSTERDAM	020-6844720

Let op: ToolKIX kan geen tekengescheiden bestanden met quote karakters verwerken.

6.3.5 ASCII Vaste veldlengte bestanden (*.txt)

Bij het openen van een Vaste veldlengte bestand krijgt u een inkijscherm met de volgende lay-out:

ToolKIX 3.0.6 - [Leeg]

Bestand Beeld Verwerken Venster Help

Partijgegevens

Klantnummer: 1234567890 Klantnaam: TNT Post

Productnummer: 2606 Periodieken registratienr.:

Partijnaam: TNT-Test5

Bestandsgegevens

Invoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres.txt

Uitvoer adresbestand: C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\testscript ToolKIX 306\adres_KIX.txt


Bestandstype: Vaste veldlengte (*.txt) Aantal headerregels: 1

Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom4
TNT Post BV	Oosterdokska 3	1011 AD AMSTERDAM	020-5238301
TNT Post BV	Klimopweg 2	1032 HZ AMSTERDAM	020-6304915
TNT Post BV	Van Hallstraat 615-617	1051 GX AMSTERDAM	020-5860601
TNT Post BV	Bos en Lommerplein 1	1055 AB AMSTERDAM	020-6844720
TNT Post BV	Reinier Engelmanstraat 1	1065 TT AMSTERDAM	020-5186201
TNT Post BV	Fr. Roeskestraat 115-117	1076 EE AMSTERDAM	020-5775024

U moet nu zelf de scheiding tussen de kolommen aangeven. Als u met de cursor in de balk met de kolomnamen gaat staan en op de rechter muisknop klikt, krijgt u een pop-up menu waarmee u kolommen kunt toevoegen en verwijderen. De lijnen komen op de plaats waar de cursor staat; u kunt deze met de muis verplaatsen.




Ook moet u zo nodig het aantal headerregels aanpassen.



Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom4
TNT Post BV Oosterdokskade 3	1011 AD AMSTERDAM	020-5238301	
TNT Post BV Klimopweg 2	1032 HZ AMSTERDAM	020-6304915	
TNT Post BV Van Hallstraat 615-617	1051 GX AMSTERDAM	020-5860601	
TNT Post BV Bos en Lommerplein 1	1055 AB AMSTERDAM	020-6844720	
TNT Post BV Reinier Engelmanstraat 1			
TNT Post BV Fr. Roeskestraat 115-117			
TNT Post BV Tolstraat 75-77			
TNT Post BV Courbetstraat 40			
TNT Post BV Giessenburg 1			
TNT Post BV Nobelweg 2			


Als de kolommen en het aantal headerregels goed zijn aangegeven ziet het scherm er als volgt uit:



Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom4
TNT Post BV Oosterdokskade 3	1011 AD AMSTERDAM	020-5238301	
TNT Post BV Klimopweg 2	1032 HZ AMSTERDAM	020-6304915	
TNT Post BV Van Hallstraat 615-617	1051 GX AMSTERDAM	020-5860601	
TNT Post BV Bos en Lommerplein 1	1055 AB AMSTERDAM	020-6844720	

6.3.6 Opslaan van het partijprofiel

Als de partijgegevens en de bestandsgegevens zijn ingevoerd kunt u deze opslaan in een *.txd bestand met de menufunctie 'Bestand' - 'Opslaan als'.



Opslaan in: testscript ToolKIX 306

Bestandsnaam: TNT-Test5

Opslaan als type: ToolKIX Files (*.txd)

Opslaan Annuleren



Als u een volgende keer het bestand met dezelfde instellingen wilt verwerken kunt u met de menufunctie 'Bestand' - 'Openen' het *.txd bestand weer openen.



7 Het toevoegen van de KIX

Om de KIX aan de adressen toe te voegen heeft het programma informatie nodig over de structuur van het bestand waarin de adressen staan. Hiervoor moeten de velden gedefinieerd worden waarin ToolKIX de gegevens kan vinden. Het programma moet weten in welke velden het huis-/postbusnummer, een eventuele huisnummertoevoeging en de postcode staan om een KIX te kunnen bepalen.

De postcode mag in een separaat veld staan of in een gecombineerd veld samen met de plaatsnaam

Voor de huisnummerinformatie kent ToolKIX drie mogelijkheden:

- KIX Optie 1: Straatnaam, huisnummer en huisnummertoevoeging staan in separate velden
- KIX Optie 2: Huisnummer en huisnummertoevoeging staan in een gecombineerd veld, de straatnaam staat in een separaat veld
- KIX Optie 3: Straatnaam, huisnummer en huisnummertoevoeging staan in één gecombineerd veld

7.1 Het definiëren van velden

Het definiëren van de velden doet u met behulp van de muis. U gaat met de cursor in de bovenbalk van de betreffende kolom staan en klikt op de rechter muisknop. U krijgt dan onderstaand pop-up menu.

NAAM	ADRES	POSTCD/PLA	TELEFOON
TNT Post BV	Oosterd	11 AD AMSTERDAM	020-5238301
TNT Post BV	Klimopw	32 HZ AMSTERDAM	020-6304915
TNT Post BV	Van Hal	51 GX AMSTERDAM	020-5860601
TNT Post BV	Bos en	55 AB AMSTERDAM	020-6844720
TNT Post BV	Reinier	65 TT AMSTERDAM	020-5186201
TNT Post BV	Fr. Roes	76 EE AMSTERDAM	020-5775024
TNT Post BV	Tolstraat 75-77	1073 RZ AMSTERDAM	020-6702138
TNT Post BV	Courbetstraat 40	1077 ZW AMSTERDAM	020-6702082


U klikt met de linker muisknop op de informatie die in de betreffende kolom te vinden is en de velddefinitie wordt opgenomen in de kolomnamen.

Als de straatnaam, huisnummer en huisnummertoevoeging in één kolom staan selecteert u 'Adres'. ToolKIX geeft dan aan dat alle drie gegevens in de betreffende kolom staan. U kunt ook de drie elementen apart na elkaar opgeven.

U hoeft geen KIX veld aan te geven. ToolKIX maakt zelf een nieuwe kolom aan met de naam 'TPG_KIX'. Als er al een KIX kolom in het bestand aanwezig is kunt u die op dezelfde manier als de adresgegevens definiëren. De KIX kolom moet wel 18 tekens breed zijn. Als u de KIX kolom heeft gedefinieerd schrijft ToolKIX de KIX daarin weg.

8 Verwerken adresbestand

Met de menu-optie 'Verwerken', 'Start Verwerking', start u de verwerking van het geselecteerde adresbestand met ToolKIX. Er verschijnt een venster dat de voortgang van de verwerking laat zien.



U kunt de verwerking ook starten met het icoontje  in de werkbalk.

In het voortgangsscherm staat ook aangegeven voor hoeveel adressen geen KIX kon worden aangemaakt (Adressen zonder postcode of met een onvolledige postcode en buitenlandse adressen). Deze adressen staan in het adresuitvoerbestand zonder KIX en zijn daarnaast ook weggeschreven in het <partijnaam>.afk bestand.

Met het programma ToolKIX kunt u ook etiketten en enveloppen opmaken en afdrukken. De etiketdefinities van de voor adressering bruikbare labels van Avery, Herma en Master en enkele gangbare envelopformaten zijn in een keuzelijst in het programma beschikbaar.

U kunt ook uw eigen etiketten definiëren. De etiketopmaak kan ook worden opgeslagen als ToolKIX etiket bestand (*.txe) zodat u een eerder opgemaakte etiket later opnieuw kunt gebruiken.




Als u nieuw kiest komt u in het etikettenbestand:

Leverancier	Etiketnaam	Omschrijving	Aantal (b/h)	Formaat (b/h)	Pagina (b/h)
☐ Avery	J8159	Inkjet adresetiketten, wit	3 x 8	63.50 x 33.86	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8160	Inkjet adresetiketten, wit	3 x 7	63.50 x 38.10	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8161	Inkjet adresetiketten, wit	3 x 6	63.50 x 46.56	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8162	Inkjet adresetiketten, wit	2 x 8	99.06 x 33.87	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8163	Inkjet adresetiketten, wit	2 x 7	99.06 x 38.10	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8165	Inkjet adresetiketten, wit	2 x 4	99.06 x 67.73	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8166	Inkjet verzendetiketten, wit	2 x 3	99.06 x 93.13	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8167	Inkjet verzendetiketten, wit	1 x 1	199.60 x 289.05	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8168	Inkjet verzendetiketten, wit	1 x 2	199.60 x 143.53	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8169	Inkjet verzendetiketten, wit	2 x 2	139.00 x 99.10	297.00 x 210.0
☐ Avery	J8173	Inkjet adresetiketten, wit	2 x 5	99.06 x 57.00	210.00 x 297.1
☐ Avery	J8560	Inkjet transparant adresetiketten, transparant	3 x 7	63.50 x 38.10	210.00 x 297.1

Als u een etiket selecteert en op 'Details' klikt krijgt u een scherm waarin de etiketdefinities staan:

Avery - J8173

Voorbeeld



Leverancier: Avery

Etiketnaam: J8173

Omschrijving: Inkjet adresetiketten, wit

Eenheid: ☒ mm ☐ inch

Bovenmarge: 6.00

Etikethoogte: 57.00

Zijmarge: 4.67

Etiketbreedte: 99.06

Verticaal: 57.00

Aantal horizontaal: 2

Horizontaal: 101.60

Aantal verticaal: 5


Paginabreedte: 210.00

Paginahoogte: 297.00

OK


De voorgedefinieerde etiketten kunt u niet wijzigen. Als u op OK klikt keert u terug naar het etiketselectiescherm. Als u daarin op OK klikt krijgt u het etiketopmaak scherm.

Als er al een etiketopmaak is opgeslagen (zie hoofdstuk 9.3) kunt u het etiketbestand openen met de knop 'Bewerken'; u krijgt dan het al ingevulde etiketopmaak scherm.




9.1 Etiketopmaak

Het etiketopmaak scherm ziet er als volgt uit:



In de kolom links staan de in het adresbestand aanwezige velden. In het opmaakveld staat het geselecteerde etiket. Het adresveld beslaat het gehele etiket; Het onderste deel van het adresveld is gereserveerd voor de KIX. U kunt het adresveld met de muis verkleinen. Als u het adresveld verkleint worden nog niet geactiveerde velden zichtbaar voor het plaatsen van een logo, een koptekst, een voettekst en een Port betaald aanduiding. De minimum afmetingen van het adresveld (inclusief de ruimte voor de KIX) zijn 61 mm breed en 20 mm hoog.



9.1.1 Invullen adresveld

Door te dubbelklikken op de veldnamen in de kolom links in het scherm plaatst u de gegevens in het adresveld van het etiket. U kunt ook zelf tekst invoeren.


Als de veldnamen geen duidelijkheid bieden over de inhoud van het veld (b.v. Kolom 1, Kolom 2, etc.) kunt u met de toetscombinatie <Ctrl><Tab> heen en weer springen tussen het inkijscherm van het adresbestand en het etiketopmaak scherm.

U kunt zelf een lettertype kiezen voor het adres. De lettergrootte is minimaal 8 punts; standaard staat de lettergrootte op 10 punts. Het gehele adres wordt in één lettertype uitgevoerd.


Om te voldoen aan de richtlijnen voor automatisch verwerkbaar post kan het adresblok niet worden opgemaakt met Vet, Cursief, Onderstreept of Kleur.

Adresregels worden links uitgelijnd. Als er in het adresveld velden zijn geselecteerd die niet altijd zijn gevuld (b.v. een `ter attentie van` veld) worden eventuele lege regels in het etiket verwijderd. Ook eventuele overbodige spaties worden verwijderd.

Let u er bij de keuze van het formaat van het adresveld en de lettergrootte op dat de tekst nog binnen het beschikbare veld valt. Te lange regels zullen bij het afdrukken worden afgebroken waardoor noodzakelijke adresinformatie verloren kan gaan.




De KIX wordt geactiveerd door in de kolom links in het scherm het vakje aan te vinken voor het veld waarin de KIX staat.



9.1.2 Activeren Logo

U kunt het veld voor het plaatsen van een logo activeren met het icoontje  in de menubalk, via de menufunctie 'Etiket' - 'Onderdelen' of door op het veld in het etiket te gaan staan en op de rechter muisknop te klikken.



Bij het klikken in het etiket krijgt u een pop-up tekst waarop u kunt klikken om het veld te activeren.




Het geactiveerde veld ziet er als volgt uit:



Als u op het veld gaat staan en op de rechter muisknop klikt krijgt u een pop-up tekst. Door hierin met de linker muisknop te klikken kunt u het logo veld deactiveren of een logo plaatsen door te kiezen voor 'Nieuw logo'



Als u 'Nieuw logo' hebt aangeklikt krijgt u onderstaand scherm, waarin u moet aangeven waar het bestand met het logo staat





De volgende bestandstypen kunnen worden gebruikt:

- BMP
- GIF
- JPEG
- PNG
- TIFF
- ICON
- WMF
- EMF


Als u het logo bestand hebt geselecteerd en op openen klikt, wordt het logo in het logo veld geplaatst. Het veld krijgt de breedte/hoogte verhouding van de geïmporteerde afbeelding.

U kunt de afbeelding vergroten door middel van het slepen met de muis waarbij de verhoudingen gehandhaafd blijven.




9.1.3 Activeren Port betaald aanduiding

U kunt de Port betaald aanduiding activeren met het icoontje  in de menubalk, via de menufunctie 'Etiket' - 'Onderdelen' of door op het veld in het etiket te gaan staan en op de rechter muisknop te klikken.



Bij het klikken in het etiket krijgt u een pop-up tekst waarop u kunt klikken om het veld te activeren.




Als u op de Port betaald aanduiding gaat staan en op de rechter muisknop klikt krijgt u een pop-up tekst waarmee u de Port betaald aanduiding weer kunt uitschakelen, of door te klikken op 'Postzegel wisselen' de internationale port betaald aanduiding kunt wijzigen in de binnenlandse aanduiding.




U kunt de Port betaald aanduiding vergroten (naar links onder) door middel van slepen met de muis.

9.1.4 Activeren koptekst

U kunt het veld voor de koptekst activeren met het icoontje  in de menubalk, via de menufunctie 'Etiket' - 'Onderdelen' of door op het veld in het etiket te gaan staan en op de rechter muisknop te klikken.




Bij het klikken in het etiket krijgt u een pop-up tekst waarop u kunt klikken om het veld te activeren.



U kunt het veld voor de koptekst in de breedte en in de hoogte vergroten. Als er geen logo is geactiveerd kunt u het veld van de koptekst oprekken tot in de linker bovenhoek.

De koptekst wordt links uitgelijnd in het veld. U kunt het lettertype kiezen; de lettergrootte is vastgezet op 6 punts conform de richtlijnen voor automatisch verwerkbare post.




9.1.5 Activeren voettekst







U kunt het veld voor de voettekst activeren met het icoontje  in de menubalk, via de menufunctie 'Etiket' - 'Onderdelen' of door op het veld in het etiket te gaan staan en op de rechter muisknop te klikken.




Bij het klikken in het etiket krijgt u een pop-up tekst waarop u kunt klikken om het veld te activeren.



U kunt de breedte en hoogte van het veld voor de voettekst wijzigen. De tekst in dit veld wordt gecentreerd geplaatst. U kunt het lettertype kiezen; de lettergrootte is vastgezet op 6 punts conform de richtlijnen voor automatisch verwerkbaar post.




Het volledig opgemaakte etiket kan er als volgt uit zien



9.2 Etiketten afdrucken


Als u klaar bent met de etiketopmaak kunt u een afdrukvoorbeeld krijgen via het icoontje  in de menubalk of via de Menufunctie 'Bestand' - 'Afdrukvoorbeeld'.



Controleert u goed of de adressen volledig worden weergegeven en of de KIX aanwezig is.

U kunt de etiketten nu afdrucken via de knop print in het afdrukvoorbeeld scherm of met de Menufunctie 'Bestand' - 'Afdrukken'.

U kunt alle etiketten afdrucken of een deel (Etiket van – tot).




Voor het afdrukken wordt een waarschuwing gegeven als de etiketten buiten de marges van de printer dreigen te vallen. U kunt dan besluiten de etiketten wel of niet te printen. U kunt eerst één pagina afdrukken om te zien of de afdruk goed is.



9.3 Opslaan etiketopmaak

U kunt de etiketopmaak op elk moment opslaan via de Menufunctie 'Bestand' - 'Opslaan als'




Als u het bestand niet heeft opgeslagen en gaat afsluiten vraagt ToolKIX of u de wijzigingen wilt opslaan. Als u 'Ja' kiest krijgt u ook het bovenstaande scherm.

U kunt hierin zelf de bestandsnaam waaronder het etiket moet worden opgeslagen kiezen. Etiketopmaak bestanden krijgen de extensie .txe (ToolKIX Etiket).


9.4 Een opgeslagen etiketopmaak hergebruiken

Via de Menufunctie 'Bestand' - 'Openen' kunt U een opgeslagen etiketopmaak weer openen.




Als u een opgeslagen etiket hebt geopend, komt u in het etiketopmaak scherm. De linkerkolom voor de presentatie van de aanwezige velden is dan nog leeg omdat er nog geen adresbestand aan het etiket is gekoppeld.

U kunt nu met het icoontje  of de menufunctie 'Verwerken' 'Samenvoegen' naar het scherm gaan waarin u het adresbestand kunt selecteren.



Als u een adresbestand opent komt u in het scherm met bestandsgegevens. Als er nog geen KIX veld aanwezig is moet u eerst de procedure voor het toevoegen van de KIX doorlopen (zie hoofdstuk 7); als er een KIX veld aanwezig is klikt u op OK.



U komt nu terug in het etiketopmaak scherm. De linkerkolom met de veldnamen is nu gevuld.
Desgewenst kunt u de etiketopmaak nog aanpassen voordat u gaat printen.


9.5 Eigen etiketten definiëren

U kunt in ToolKIX ook eigen etiketten definiëren. U opent met het icoon  of met de Menufunctie 'Bestand' - 'Nieuw' - 'Etiket' het scherm 'Selecteer etiketdefinitie'.

Selecteer Etiketdefinitie					
Leverancier	Etiketnaam	Omschrijving	Aantal (b/h)	Formaat (b/h)	Pagina (b/h)
☐ Avery	J8159	Inkjet adresetiketten, wit	3 x 8	63.50 x 33.86	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8160	Inkjet adresetiketten, wit	3 x 7	63.50 x 38.10	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8161	Inkjet adresetiketten, wit	3 x 6	63.50 x 46.56	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8162	Inkjet adresetiketten, wit	2 x 8	99.06 x 33.87	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8163	Inkjet adresetiketten, wit	2 x 7	99.06 x 38.10	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8165	Inkjet adresetiketten, wit	2 x 4	99.06 x 67.73	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8166	Inkjet verzendetiketten, wit	2 x 3	99.06 x 93.13	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8167	Inkjet verzendetiketten, wit	1 x 1	199.60 x 289.05	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8168	Inkjet verzendetiketten, wit	1 x 2	199.60 x 143.53	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8169	Inkjet verzendetiketten, wit	2 x 2	139.00 x 99.10	297.00 x 210.00
☐ Avery	J8173	Inkjet adresetiketten, wit	2 x 5	99.06 x 57.00	210.00 x 297.00
☐ Avery	J8560	Inkjet transparant adresetiketten, transparant	3 x 7	63.50 x 38.10	210.00 x 297.00

U klikt op 'Toevoegen' (het maakt daarbij niet uit welk etiket geselecteerd staat, maar het is handig om een etiketdefinitie te nemen die enigszins overeenkomt met de etiketten die u wilt gaan definiëren).
U krijgt dan het scherm met de definities van het geselecteerde etiket, zoals onderstaand scherm:

Voorbeeld



Leverancier: Avery

Etiketnaam: J8159

Omschrijving: Inkjet adresetiketten, wit

Eenheid: ☒ mm ☐ inch

Bovenmarge: 13.06

Etikethoogte: 33.86

Zijmarge: 7.20

Etiketbreedte: 63.50

Verticaal: 33.86

Aantal horizontaal: 3

Horizontaal: 66.04

Aantal verticaal: 8

Paginabreedte: 210.00

Paginahoogte: 297.00

OK

U vult nu een nieuwe naam voor een leverancier, een etiketnaam en een omschrijving van het etiket in. Daarna vult u de maten in, u kunt hierbij kiezen voor een opgave in millimeters of in inches.
Vervolgens klikt u op OK. Het etiket is nu opgenomen in de selectie lijst.

9 Etiketten en enveloppen printen



Selecteer Etiketdefinitie					
Leverancier	Etiketnaam	Omschrijving	Aantal (b/h)	Formaat (b/h)	Pagina (b/h)
☐ Master	37192/G	LaserLabels, 7 per vel	1 x 7	193.00 x 39.00	210.00 x 297.1
☐ Master	37192/Y	LaserLabels, 7 per vel	1 x 7	193.00 x 39.00	210.00 x 297.1
☐ Master	3719225	LaserLabels, 7 per vel	1 x 7	193.00 x 39.00	210.00 x 297.1
☐ Master	4700100/PwV	LaserLabels, 1 per vel	1 x 1	210.00 x 296.00	210.00 x 297.1
☐ Master	4700200/PwV	LaserLabels, 1 per vel	1 x 1	210.00 x 296.00	210.00 x 297.1
☐ Master	4702/PwV/O	LaserLabels, 2 per vel	1 x 2	210.00 x 148.00	210.00 x 297.1
☐ Master	4702100/PwV	LaserLabels, 2 per vel	1 x 2	210.00 x 148.00	210.00 x 297.1
☐ Master	4702200/PwV	LaserLabels, 2 per vel	1 x 2	210.00 x 148.00	210.00 x 297.1
☐ Master	4704100/PwV	LaserLabels, 4 per vel	2 x 2	105.00 x 148.00	210.00 x 297.1
☐ Master	4704200/PwV	LaserLabels, 4 per vel	2 x 2	105.00 x 148.00	210.00 x 297.1
☒ TNT	Eigen etiket	Voorbeeld	2 x 4	99.06 x 67.73	210.00 x 297.1

Zelf gedefinieerde etiketten kunt u weer verwijderen door het etiket in de lijst te selecteren en op 'Verwijderen' te klikken. De voorgedefinieerde etiketten kunt u niet wijzigen of verwijderen.





9.6 Etiket leveranciers

In ToolKIX zijn etiketdefinities van de hieronder genoemde leveranciers opgenomen.
De selectie is beperkt tot de voor adressering met KIX bruikbare etiketten
Voor informatie over hun producten moet u zich tot de betreffende leverancier wenden.



Avery Dennison - Office Products Benelux
St. Laurensdreef 40
3565 AK Utrecht
Tel. 030 263 21 21
Fax: 030 263 21 29
Internet: www.avery.nl



Herma
Postbus 147 3440 AC Woerden
tel. 0348 – 486 020
fax. 0348-486 025
Internet: www.herma.nl
e-mail: info@herma.nl



ETIKETTEN

www.etiketten.nl





MASTER Etiketten BV
Frankeneng 116c
6716 AA EDE
tel. 0318 – 595 580
fax. 0318 – 632 868
Internet: www.etiketten.nl
e-mail: info@etiketten.nl





10 Uitvoer van ToolKIX

De uitvoer van ToolKIX bestaat uit een adresbestand, verrijkt met een KIX veld en een directory 'Uitvoer' waarin enkele overzichten wordt weggeschreven. De inhoud en specificaties van deze bestanden worden in dit hoofdstuk beschreven.

10.1 Uitvoer adresbestand

Het uitvoer adresbestand bevat dezelfde adresrecords als het invoer adresbestand. Aan elke record is een KIX veld toegevoegd. Dit bestand kan worden gebruikt om etiketten of enveloppen te adresseren met een KIX. Het opmaken en afdrukken van de etiketten is beschreven in hoofdstuk 9.

Het uitvoer adresbestand heeft hetzelfde bestandsformaat als het invoer adresbestand (dBase invoer geeft dBase uitvoer, etc.).

Een eventuele header uit het invoer adresbestand wordt ook opgenomen in het uitvoer adresbestand.

10.2 De directory 'Uitvoer'

In de directory 'Uitvoer' maakt ToolKIX een subdirectory met de naam <Partijnaam> aan waarin de volgende bestanden worden weggeschreven:

<Partijnaam>.afk

Dit is een tekstbestand met "afkeuradressen". Hierin worden de adressen weggeschreven waarvoor geen KIX kon worden aangemaakt. Dit kunnen Nederlandse adressen zijn zonder postcode of met een onvolledige postcode en buitenlandse adressen.

<Partijnaam>.log

Dit is een tekstbestand met LOG-informatie over de verwerking van het bestand.

Hierin worden de door ToolKIX uitgevoerde bewerkingen geregistreerd en staan ook de foutmeldingen wanneer de verwerking niet correct is verlopen.

<Partijnaam>.orp

Dit is een bestand met de gegevens voor de rapportage. De rapportage bevat een overzicht van gegevens die betrekking hebben op de verwerkte partij en kan worden afgedrukt via de menu-optie 'Afdrukken' van ToolKIX.






11 Het afdrukken van de uitvoerbestanden in ToolKIX

De Afdruk-functie van ToolKIX biedt de mogelijkheid om de rapportage, het log bestand en het bestand met afgekeurde adressen te printen.

Als de menu-optie 'Bestand' - 'Afdrukken' wordt gekozen krijgt u onderstaand scherm.



Als u het bestand dat u wilt afdrukken selecteert en op 'Openen' klikt krijgt u het standaard Windows afdrukscherm.

Rapportage. <partijnaam>.orp

Als alle gegevens in het invoerscherm zijn ingevuld bevat de rapportage de informatie die u nodig hebt om het orderformulier voor aanbidding van de partij in te vullen.

De rapportage ziet er als volgt uit:

Rapportage overzicht Pagina 1
van 1
TNT09 ToolKIX 3.0.7 Geprint op: 19-02-2012
16:54

Titel: TNT09 ToolKIX
3.0.7

AANBIEDINGSGEGEVENS

Klantnaam : PostNL
Klantnummer : 1234567890





Periodieken registratienummer :
Productnummer : 2606
Partijnaam : TNT09

KIX STATISTIEK	Stuks	Pct
Met KIX	59187	100.0%
Geen KIX	15	0.0%
TOTAAL	59202	100.0%

Afkeur <partijnaam>.afk

De adressen waarvoor geen KIX kon worden aangemaakt vindt u in het *.afk bestand. Ook dit overzicht kunt u hier afdrukken. De betreffende adresrecords worden als tekst afgedrukt waarbij de gegevens van één adres over meer regels kunnen worden afgedrukt, afhankelijk van de lengte van de adresrecords.





Voortgangsoverzicht <partijnaam>.log

Als u het *.log bestand afdrukt krijgt u het Voortgangs overzicht van de verwerking, hierin vindt u ook eventuele foutmeldingen terug.

Het voortgangs overzicht ziet er als volgt uit:

```
Voortgangs overzicht                               Pagina 1
van 1
TNT09                                           ToolKIX 3.0.7      Geprint op: 19-02-2012
16:54
```

```
Titel: TNT09                                     ToolKIX
3.0.7
```


```
16:49:51  Start verwerking van partij TNT09.
16:49:51  KIX Optie 1
16:49:51  Indexeren van Vaste veldlengte (*.txt) adressenbestand.
16:50:00  Ingelezen aantal adressen: 59202
! 16:50:00 Adressen met onleesbare postcode: 15
16:50:00  Verwerking gereed.
```



12 Bijwerken RiskKIX tabel

Om de juiste huisnummerinformatie uit samengestelde straatnaam/huisnummervelden te kunnen halen maakt ToolKIX gebruik van een tabel waarin de straatnamen met een numeriek deel in de straatnaam zijn opgenomen: de RiskKIX tabel. Deze tabel moet eens per jaar worden ververs.

Als de geldigheidstermijn van de tabel is verlopen geeft ToolKIX onderstaande melding:




De regelmatige update van deze tabel is nodig i.v.m. nieuwbouw en stadsvernieuwing waarbij nieuwe straatnamen met een numeriek deel kunnen ontstaan en oude straatnamen kunnen verdwijnen.

Om de RiskKIX tabel te laden kiest u de menu-optie 'Verwerken' - 'Bijwerken RiskKIX-tabel'.




U kiest de optie 'Bijwerken RiskKIX-tabel'. U krijgt dan onderstaand scherm.





U geeft de locatie aan waar het riskix.zip bestand staat en klikt op openen. ToolKIX laadt nu de tabel.

Bij het laden van de RiskKIX tabel wordt ook een controle op de gebruikte versie van ToolKIX uitgevoerd. Als er een nieuwere versie van ToolKIX beschikbaar is krijgt u bij het starten van het programma de volgende melding:



13 Batchverwerking

Indien ToolKIX wordt opgestart met als parameters `/batch <naam ToolKIX document>` (bijvoorbeeld: `ToolKIX.exe /batch "c:\program files\PostNL\ToolKIX\adresbestanden\Mijn Partij.txd"`) wordt ToolKIX in de zogenaamde batch-mode opgestart. In deze modus wordt enkel het voortgangsscherm van de verwerking getoond en wordt automatisch het partijprofiel gecontroleerd en de verwerking gestart. Na afloop van de verwerking wordt dit scherm automatisch afgesloten en ToolKIX beëindigd. ToolKIX zal aan het besturingssysteem een returncode teruggeven met het resultaat van de verwerking:

0 = verwerking OK

-1 = verwerking mislukt (in het *.log bestand is de foutmelding terug te vinden)

14 ToolKIX verwijderen

Wanneer u de applicatie ToolKIX wilt deïnstalleren moet u in het startmenu onder ToolKIX kiezen voor de optie 'verwijderen'. Wanneer u deze optie heeft aangeklikt verschijnt een scherm met de vraag 'Weet u zeker dat u de installatie van dit product ongedaan wilt maken?'. Wanneer u op 'Ja' klikt begint de deïnstallatie van het product.

Alle in de installatie aangemaakte bestanden worden nu verwijderd. Bestanden die in het werken met ToolKIX zijn aangemaakt moeten handmatig worden verwijderd.

15 Buitenlandse adressen

Bij buitenlandse adressen vindt ToolKIX meestal geen geldige Nederlandse postcode en maakt dan ook geen KIX aan. Deze adressen vindt u terug in het *.afk bestand.

In sommige gevallen kan het echter fout gaan en zal voor een buitenlands adres toch een KIX worden aangemaakt die bij een Nederlandse bestemming hoort. Dit is het geval als de buitenlandse postcode uit vier cijfers bestaat en





gevolgd wordt door een plaatsnaam die begint met een voorvoegsel van twee letters of die bestaat uit slechts twee letters. Dit probleem kan zich met name bij Belgische adressen voordoen. Bijvoorbeeld:

9100 ST. NIKLAAS

1640 ST GENESIUS RODE

8420 DE HAAN

8647 LO RENINGE

3665 AS

U kunt dit voorkomen door deze adressen anders in uw adresbestand te vermelden, bijvoorbeeld door:

ST voluit te schrijven: 9100 SINT. NIKLAAS

Een punt achter de ST van Sint te plaatsen: 1640 ST. GENESIUS RODE

Een streepje te plaatsen na een voorvoegsel: 8647 LO-RENINGE

Maar een oplossing die voor alle adressen werkt is het plaatsen van een landcode voor de postcode van de buitenlandse adressen:

BE - 9100 ST. NIKLAAS

BE - 1640 ST GENESIUS RODE

BE - 8420 DE HAAN

BE - 8647 LO RENINGE


BE - 9100 ST. NIKLAAS

BE - 3665 AS



16 Foutmeldingen

De meeste foutmeldingen die kunnen optreden spreken voor zich, zoals onderstaand voorbeeld:



Een aantal meldingen zijn echter minder vanzelfsprekend. Hierna volgen enkele van deze meldingen.


Onderstaande melding treed op bij het openen van een Excel bestand van een te oude Excel versie:




of




Onderstaande melding betekent dat er een te oude MDAC versie op uw computer staat:




of



De volgende melding kan optreden als u na het verwerken van een Excel adresbestand wilt gaan samenvoegen met een etiket.



of



De oorzaak is het aanwezig zijn van spaties of andere scheidingstekens in de naam van een Tabblad (tabelnaam). U moet deze tekens verwijderen of vervangen door b.v. een underscore.

17 Helpdesk

Informatie over de KIX code en het gebruik van de KIX vindt u in de brochure “De KIX van PostNL” die u kunt vinden op www.postnl.nl/zakelijk

Als u vragen heeft over tarieven en aanbiedingsvoorwaarden kunt u zich wenden tot de PostNL Business Service, telefoon: 088 – 868 68 68; e-mail: business@postnl.nl

Als u problemen ondervindt bij het werken met ToolKIX kunt u contact opnemen met de PostNL Helpdesk, telefoon 088 – 868 68 68.